



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
Г. ТЮМЕНИ**

ул. Даудельная, д. 1,  
г. Тюмень, Россия, 625002

20.02.2023 № 15-2023

Главе города Тюмени  
Кухаруку Р.Н.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений закона

03-21-50/23  
01 03 23

Прокуратурой города проведена проверка в МАУ «Спортивная школа №2» города Тюмени, в ходе которой выявлены нарушения требований действующего федерального законодательства.

В силу положений ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Согласно ст. 41 Конституции РФ, ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №329-ФЗ) государством поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья детей, развитию физической культуры и спорта. Гарантируется обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения; обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом; содействие развитию физической культуры и спорта; непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам; содействие развитию всех видов и составных частей спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций.

В рамках обеспечения реализации гарантированного государством права личности на занятие физической культурой и спортом статьей 9 Федерального закона №329-ФЗ и пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Учитывая вышеизложенные нормы российского законодательства органы местного самоуправления должны определять основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принимать и реализовывать местные программы развития физической культуры и спорта.

В силу указанных положений на территории города Тюмени утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени «Спорт Тюмени» на 2021 - 2026 годы».

Одним из показателей результативности реализации указанной муниципальной программы является развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. В целях достижения ожидаемых результатов в городе создана отраслевая сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В частности, МАУ «Спортивная школа №2» в соответствии с Уставом создано в целях реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, физического воспитания и совершенствование спортивного мастерства, удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом и др.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что состояние материально - технической базы спортивной школы в настоящее время не отвечает потребностям детского населения, а также требованиям санитарного, противопожарного и антитеррористического законодательства.

В силу положений статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» санитарно - эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности.

Между тем, в нарушение требований п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) питьевой режим в помещениях, расположенных по адресам: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 17/1-17/2, ул. Аккумуляторная, 15, ул. Широтная, 263/1, ул. Гилевская Роща, 1 обеспечивается посредством питьевого фонтанчика и кулера с бутилированной питьевой водой в отсутствии информации (графика) о периодичности мойки (обработки) и дезинфекции кулера, а также отсутствии записи маркировки (о дате вскрытии ёмкости с водой). Запаса чистой посуды (одноразовых стаканчиков) не имеется.

В холле помещения здания лыжной базы №1 (ул. Барнаульская, 17/1) размещена мебель (диван, лавки, скамейки) с нарушением целостности покрытия (материал покрытия изношен, порван, с трещинами); в помещении хранения спортивного инвентаря размещаются мячи, поверхность которых изношена

(отслоение материала); в женской и мужской раздевалках установлены железные шкафчики, на нижней части которых имеется ржавый налёт, отслоение облицовки, вследствие чего провести качественную обработку и дезинфекцию данной мебели и спортивного инвентаря (мячей) не представляется возможным, что противоречит положениям п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

В помещении отсека туалета (мужском) здания лыжной базы №1 стены также имеют дефекты (вмятины, трещины), пол в женском туалете с отделкой ржавых железных вставок имеющих сколы, в связи, с чем отсутствует возможность проведения качественной уборки с применением дезинфицирующих средств, что противоречит п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Аналогичные нарушения требований СП 2.4.3648-20 выявлены в помещении здания со спортивным залом (ул. Аккумуляторная, 15), где на первом этаже в душевой на стене перегородки откололось часть плитки, потолок имеет чёрный налёт (признаки поражения грибком от влаги); пол в спортивном зале имеет дефекты (отслоение краски по всему периметру); в раздевалке стены с изношенной отделкой.

Здесь же в помещении здания со спортивным залом на первом этаже для хранения спортивного инвентаря и в спортивном зале имеется наличие грязных мячей, уборка проведена не качественно (имеется скопление пыли, мусора). Со стороны учреждения отсутствует должный контроль за проведением ежедневной влажной и генеральной уборок помещений спортивной школы, что подтверждается наличием пыли, отсутствием графиков уборки в помещениях, что противоречит п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

В холле помещения здан'я лыжной базы ТЭЦ-2 (ул. Широтная, 263/1) размещена мебель (стол) с нарушением целостности столешницы (разломы); за скамейкой осуществлялось хранение спортивных ковриков с наличием на них разрывов (спортивные коврики изношены); в помещении хранения спортивного инвентаря размещаются мячи, поверхность которых сильно изношена (отслоение материала), вследствие чего провести качественную обработку и дезинфекцию данной мебели и инвентаря не представляется возможным, что противоречит п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

В помещении туалета зоны мужской раздевалки лыжной базы ТЭЦ-2 на потолке в осветительном приборе отсутствуют лампы накаливания и защитный плафон; в мужском и женском туалетах, в помещениях для уборочного инвентаря на осветительных приборах отсутствуют защитные плафоны, что является нарушением требований п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Помещение туалета (с санитарным узлом) лыжной базы ТЭЦ-2 в зоне мужской раздевалки используется для хранения дезинфекционных средств и всего уборочного инвентаря, хранение которого не упорядочено, тут же размещён уборочный инвентарь для туалетов, на 1 швабре отсутствует маркировка принадлежности; отсутствуют инструкции по разведению дезинфекционных средств, что противоречит п. 2.11.3, 2.11.6, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

В холле помещения здания Гилевская роща размещена мебель (скамейка, стол) с нарушением целостности материала (разрывы, потёртости); в помещении

хранения спортивного инвентаря размещаются мячи, поверхность которых изношена (отслоение материала), вследствие чего провести качественную обработку и дезинфекцию данной мебели и инвентаря не представляется возможным, указанное противоречит п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

На этом же объекте в нарушение п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 в помещении для мытья рук зоны туалетной комнаты, в помещении холла под столом размещается неисправное спортивное оборудование.

В раздевалках (мужской и женской) здания лыжной базы №1, лыжной базы №2 (ул. Барнаульская, 17/2), в том числе в туалетах не предусмотрены (отсутствуют) дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством, отсутствует мыло для рук, что противоречит п. 6.1.13, п. 6.1.20 СП 2.1/3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1/3678-20).

В здании лыжной базы №1, №2 отсутствует оборудование для дезинфекции спортивного инвентаря, обуви, используемой спортсменами и тренерами, обуви лыжных баз (ботинки для лыж), что противоречит п. 6.1.21 СП 2.1/3678-20.

В нарушение требований п. 3.6, п. 3.6.1, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 в составе помещений физкультурно-спортивной организации (лыжные базы №1, №2, ТЭЦ - 2, Гилевская роща) не предусмотрен отдельный туалет (кабина) для персонала; помещения раздевалок (мужской и женской) не оборудованы устройствами для сушки волос.

При анализе 143 представленных в ходе проверки личных медицинских книжек сотрудников спортивной школы, у 95 сотрудников отсутствуют отметки вакцинации от гриппа, а также: отсутствует отметка о ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ - вакцина адсорбированная дифтерийно-столбнячная в малых дозах, грипп в 2022 г.), иные сведения: сертификаты профилактических прививок, о противопоказаниях вакцинации сотрудников не приложены (не представлены).

По истечении 10 лет отсутствуют отметки ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ - вакцина адсорбированная дифтерийно-столбнячная в малых дозах и вакцинация от гриппа в 2022 г.) у 21 сотрудника:

1. Мацько Людмила Ивановна (тренер) 15.10.1986 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 07.04.2011 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.
2. Мазурова Галина Борисовна (тренер) 05.11.1971 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 11.05.2011 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.
3. Конради Ирина Александровна (тренер) 26.08.1973 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 14.09.2011 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.
4. Кацарова Анастасия Викторовна (тренер) 12.10.1984 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 29.11.2010 - отсутствует ревакцинация АДСМ по

истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

5. Зайцева Екатерина Андреевна (тренер) 15.02.1997 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 27.09.2011 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

6. Лехтина Дарья Алексеевна (тренер) 29.05.1998 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 10.05.2012 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

7. Соболевский Сергей Иванович (тренер) 12.10.1957 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 07.04.2011 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

8. Устюгов Сергей Георгиевич (тренер) 16.02.1980 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 09.10.2012 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

9. Казаков Александр Валерьевич (тренер) 21.03.1985 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 26.07.2010 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

10. Карамышев Владимир Иванович (тренер) 20.03.1967 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 03.09.2008 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

11. Кугаевский Олег Геннадьевич (тренер) 06.05.1973 г.р., отметка вакцинации АДСМ от 27.05.2009 - отсутствует ревакцинация АДСМ по истечении 10 лет; вакцинация от гриппа в 2022 г.

Кроме того, отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; от гриппа), на момент осмотра иные сведения о вакцинации сотрудников не приложены (не представлены) у 10 сотрудников:

12. Гаева Анастасия Евгеньевна (тренер) 03.08.2001 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

13. Москвина Елизавета Евгеньевна (тренер) 28.05.2002 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

14. Мамедкеримова Бинура Багировна (тренер) 21.09.1990 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

15. Терентьев Глеб Игоревич (тренер) 23.03.1997 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

16. Хахалин Антон Александрович (тренер) 03.08.1985 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

17. Голыбин Владимир Валерьевич (тренер) 07.03.1976 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

18. Григорьев Александр Владимирович (тренер) 07.11.1977 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ;

вакцинация от гриппа в 2022 г.);

19. Робканов Владимир Иванович (администратор) 04.07.1979 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

20. Осоткина Виктория Анатольевна (администратор) 03.06.1976 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.);

21. Робканова Анастасия Владимировна (уборщица) 25.04.2003 г.р., отсутствуют отметки вакцинации (гепатит «В»; корь; краснуха; АДСМ; вакцинация от гриппа в 2022 г.).

Указанные факты свидетельствуют о грубом нарушении требований ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5, ст. 17 Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 62, п. 64 гл. 2, п. 4155 общих требований к профилактике инфекционных болезней, профилактические мероприятия в СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

При анализе представленной Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАУ СШ №2 города Тюмени, утверждённой приказом директора учреждения №154 от 13.05.2022, установлено, что в нарушении требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 производственный контроль не выполняется в полном объёме, не представлен график проведения вакцинации персонала.

При этом массовый характер выявленных нарушений свидетельствует не только о нарушениях действующего санитарного законодательства и халатном отношении к выполнению своих должностных обязанностей сотрудниками спортивной школы, но и о грубом нарушении прав воспитанников школы, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

Здесь же следует отметить, что на момент проверки медицинский кабинет спортивной школы, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 88 не осуществляет свою деятельность, в связи с отсутствием медицинского персонала.

При этом в нарушении требований п. 6.1.4, п. 6.1.9 СП 2.1/3678-20 медицинские пункты в помещениях, осмотренных в рамках проверки спортивных объектов школы (ул. Барнаульская, 17/1 - лыжная база №1; ул. Барнаульская, 17/2 - лыжная база №2; ул. Аккумуляторная, 15 - лыжная база со спортивным залом; ул. Широтная, 263/1 - лыжная база ТЭЦ-2; ул. Гилёвская роща, 1 - лыжная база Гилевская роща), не предусмотрены.

При таких обстоятельствах требует серьезной корректировки организация исполнения школой возложенных законом полномочий по созданию

необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также соблюдению государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.

Без должного внимания в спортивной школе остаются и вопросы соблюдения требований действующего законодательства по противодействию терроризму.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (далее - Постановление №202) утверждены соответствующие требования.

Пунктом 4 Постановления №202 регламентировано, что в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения проводится их категорирование.

Установлено, что объекты спортивной школы подпадают под действие Постановления №202, административным зданиям присвоена третья категория террористической защищенности.

Проверочные мероприятия показали, что в нарушение подпункта «д» пункта 13 Постановления №202 учреждением не обеспечена защита служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспортах безопасности подразделений учреждения. Так, издан один приказ о хранении и доступе к паспортам безопасности, в котором отсутствует место хранения указанных документов, не конкретизированы лица, имеющие доступ к конкретному паспорту безопасности.

Кроме того, в учреждении и его подразделениях не обеспечивается надлежащее хранение паспортов безопасности и приложений к нему, имеющих статус для информации служебного пользования.

Так, во время проверки паспорта безопасности на объекты лежали на столе у лица, ответственного за антитеррористическую защищенность, а не в сейфе. На объекте, располагающемся по ул. Аккумуляторной, д. 15 паспорт безопасности хранится у тренера в столе, который по приказу не имеет доступа к указанному документу. Аналогичный факт установлен, на объекте, расположенном по адресу: ул. Хохрякова, д. 88.

В нарушение требований подпункта «б» пункта 23 Постановления №202 в учреждение отсутствует приказ о назначение ответственного должностного лица за организацию взаимодействия и оказания содействия территориальным органам Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации при осуществлении мероприятий по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, минимизации последствий террористического акта.

Вопреки требованиям пункта 38 Постановления №202 паспорта безопасности учреждения не актуализированы. Так, в здании, расположеннем по ул. Аккумуляторная, д. 15 в паспорте безопасности отсутствуют камеры видеонаблюдения, что не соответствует действительности, изменение в части персональных данных и состава должностных лиц, включенных в паспорт так же не произведено.

Согласно паспорту безопасности на объекте по ул. Широтная, находится 4 камеры видеонаблюдения. Вместе с тем, в настоящее время их функционирует 8, аналогичная ситуация нашла свое отражение по ул. Гилевская Роща, д. 1, ул. Хохрякова, 88.

В нарушение требований подпункта «в» пункта 15 Постановления №202 в части структурных подразделений школы отсутствуют ручные металлоискатели.

Вопреки требованиями пункта 13 Постановления №202 учреждением не надлежащим образом осуществляется пропускной и внутриобъектовый режимы, в том числе в здании по ул. М. Горького д. 28/6, отсутствует журнал учета посетителей, телефон, который предполагает вызов группы немедленного реагирования на момент проверки разряжен, журнал проверки кнопки не ведется.

Выявленные в ходе проверки нарушения требований действующего законодательства по противодействию терроризму требуют со стороны спортивной школы не только принятия безотлагательных и исчерпывающих мер к их устранению, но и внесения существенных корректив в организацию работы по данному актуальному вопросу.

Не уделяется пристального и должного внимания со стороны ответственных сотрудников спортивной школы вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) организации при эксплуатации зданий обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что на объектах учреждения, расположенных по адресам: ул. Широтная, д. 115, стр. 1, ул. Малышева, д. 37, корп. 1, ул. Судоремонтная, д. 1а, в Лесопарке «Гилевская Роща», ул. Судостроителей, д. 38 корп. 1, ул. Хохрякова, д. 88, ул. Максима Горького, д. 28 корп. 6, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств защиты обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации защиты до их замены в установленном порядке, в нарушение пункта 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (далее - Правила).

В тренажерном зале по адресу: ул. Широтная, 115 стр. 1 внутренняя дверь эвакуационного выхода (из помещения тренажерного зала непосредственно наружу) выполнена не по направлению выхода из здания, в нарушение ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В зданиях, расположенных напротив домов по ул. Широтная, 263, ул. Широтная, 265 в нарушение п. 12, п.п. «в» п. 35, п. 54 Правил отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных работ; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (складское помещение); помещении склада допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).

В нарушение п.п. «а» п. 27 Правил в здании, расположенном по ул. Судоремонтная, д. 1а, на пути эвакуации допускается размещение подъемно-опускной двери, препятствующей свободной эвакуации людей из помещения для хранения инвентаря.

В здании, расположенном по адресу: ул. Депутатская, д. 129, к. 1, вопреки требованиям п.п. «б» п. 16 Правил допускается использование подвального помещения для хранения оборудования и других предметов. Не обеспечено отделение помещений складского назначения (кроме помещений категорий В4 и Д) от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (не менее EI 30) в нарушение ст. 4, ч.1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона №123-ФЗ; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», п. 1.82 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения» (с Изменениями № 1-5), п. 3.3 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Кроме того, в нарушение п. 26 Правил допускается на эвакуационных выходах установка запоров (замков), без возможности их свободного открывания изнутри без ключа, противопожарного режима.

В здании учреждения, расположенном по адресу: ул. Луначарского, д. 10 не обеспечено размещение лестниц 3-го типа (выполненных из негорючих материалов) у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30, что не соответствует требованиям п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», п. 6.30 СНиП от 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В нарушение ст. 4, ч.1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения» (с Изменениями № 1-5) не обеспечено отделение помещений складского назначения (кроме помещений категорий В4 и Д) от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (не менее EI 30).

Вопреки требованиям, установленным п. 26, п.п. «д» п. 27 Правил допущено изменение направления открывания дверей запасных выходов с первого этажа на улицу, установка на эвакуационных выходах запоров (замков), без возможности их свободного открывания изнутри без ключа.

В здании, расположенном по адресу: ул. Хохрякова, д. 88 вопреки требованиям п. 36 Правил, не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

В нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.134, таблицы 27, 28 Федерального закона №123-ФЗ допускается отделка стен и потолка ( вход/выход из женской раздевалки ) материалами с неподтвержденной степенью горючести (не представлены подтверждающие документы). В складском помещении система пожарной сигнализации, в нарушение п. 1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4. СП 486.1311500.2020, утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» отсутствует.

В зданиях расположенных по адресам: ул. Максима Горького, д. 28, корп. 6, ул. Хохрякова, д. 88, в нарушение п. 26 на эвакуационных выходах установлены запоры (замки) без возможности их свободного открывания изнутри без ключа.

В здании учреждения (ул. Максима Горького, д. 28) вопреки требованиям п. 54 Правил, система пожарной сигнализации при входе непосредственно в помещение раздевалки (пожарный извещатель находится в режиме сработки) не исправна.

Указанное свидетельствует о неисполнении работниками спортивной школы требований законодательства в сфере пожарной безопасности, что требует принятия неотложных мер к исправлению сложившейся ситуации.

Помимо этого, прокуратурой города дана оценка соблюдению спортивной школой норм трудового законодательства.

В частности, в силу ч.2 ст.22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права; обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

В соответствии с положениями ст. 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

В силу ст. 217 ТК РФ система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.

Статьей 219 ТК РФ закреплено, что обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодателями - индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Согласно абз. 2 ч.1 ст.76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

Разделом 2 Правил «Обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» утвержденным Постановлением Правительства от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Правила) определена организация и проведение инструктажей по охране труда.

Вместе с тем, проведенная проверка журналов № 3 регистрации вводного инструктажа и журнала № 4 регистрации инструктажа на рабочем месте, позволила установить отсутствие проведенных инструктажей с работниками МАУ «СШ №2 г. Тюмени» в журнале водного инструктажа в период с 01.09.2021 по 13.04.2022, в журнале инструктажа на рабочем месте в период с 20.09.2021 по 29.04.2022.

Также в ходе изучения журнала № 17 регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте выявлен факт отсутствия подписей работников в соответствующих графах журнала, что является нарушением вышеуказанных Правил.

Здесь же следует отметить, что в летний период в МАУ «СШ №2 г. Тюмени» трудовую деятельность осуществляло 24 несовершеннолетних. Вместе с тем согласно имеющимся журналам инструктажей, с подростками инструктажи по охране труда не проводились.

Кроме того, согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

Согласно ст. 214 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Согласно п. 6, 13 Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Вместе с тем, в школе отсутствует надлежащий учет и контроль выдачи работникам СИЗ, что является нарушением вышеуказанных Правил.

В ходе изучения трудовых книжек работников спортивной школы, выявлены факты нарушений п. 9, абз. 2 п. 36 приложения № 2 к Приказу Минтруда России от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, о награждениях, предусмотренных настоящим Порядком, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) или иного решения работодателя не позднее 5 рабочих дней, а об увольнении - в день увольнения и

должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения), работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.

Так, в трудовой книжки Алыпова В.А. отсутствует запись о приеме на работу (приказ о приеме на работе от 05.09.2022), у специалиста по персоналу на хранении находится 6 трудовых книжек лиц, которые, в период с 2017 года были освобождены от своих должностей.

Указанные нарушения трудового законодательства существенным образом влияют на реализацию трудовых прав работников школы, требуют принятия незамедлительных мер, направленных на их устранение и недопущение подобного впредь.

Проверкой также установлено, что в учреждении создана Комиссия по принятию и списанию активов (материальных ценностей - специальная одежда, обувь, спортивный инвентарь и др.). Списание мягкого и хозяйственного инвентаря осуществляется на основании решения комиссии, оформленного первичным учетным документом - актом о списании.

Между тем, среди сотрудников школы имеют место быть случаи реализации списанного спортивного инвентаря законным представителям несовершеннолетних, занимающихся в учреждении, что является недопустимым и требует внесения серьёзных корректива в организацию работы комиссии.

Одновременно в рамках проверки прокуратурой города дана оценка деятельности спортивной школы по реализации полномочий, предусмотренных п. 6 ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», п. 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части осуществления планирования, организации и контроля реализации мероприятий по сохранению, укреплению и охране здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

Как показала проверка, должностными лицами школы ведется учет несчастных случаев (фактов травмирования) воспитанников во время пребывания в организации.

Так, за 2022 год в школе травмировано 3 несовершеннолетних, в 2021 году травмирован 1 ребенок. Несмотря на негативную динамику детского травматизма, должностными лицами школы планирование работы в данном направлении носит формальный характер. В частности, отсутствуют подробные анализы причин и условий, способствующих травматизму, в том числе с разработкой эффективных мер по устранению причин и предупреждению наступления несчастных случаев.

Выявленные в ходе проверки факты свидетельствуют о грубых нарушениях и халатном отношении к выполнению своих должностных обязанностей должностными лицами МАУ «Спортивная школа №2» города Тюмени, и отсутствии должного контроля, требовательности к работе подчиненных со стороны руководителя учреждения.

Кроме того, вышеуказанные обстоятельства требуют ужесточения контроля за деятельностью подведомственного учреждения, сопровождения

учреждения с повышенным вниманием вплоть до устранения нарушений в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних на безопасные и комфортные условия занятием физической культурой и спортом.

Поскольку указанные нарушения в дальнейшем терпимы, быть не могут, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять комплекс конкретных исчерпывающих мер к устраниению отмеченных нарушений требований федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их в дальнейшем.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.
3. Заблаговременно проинформировать прокуратуру города о дате и месте рассмотрения настоящего представления.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок.

Прокурор города



В.В. Бондарчук